




ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΛΥΣΗ

Εμείς στην Fagor Industrial έχουμε την ιδιαίτερη σε κάθε μία από τις ανάγκες σας και ξέρουμε πώς να προσαρμοζόμαστε στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν στην αγορά.

Έτσι δημιουργήθηκε η σειρά πλυντηρίων/στεγνωτηρίων Compact, μια νέα γκάμα επαγγελματικών προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένων για μικρές εγκαταστάσεις (κομμωτήρια, γυμναστήρια, κάμπινγκ κτλ.), που απαιτούν την ίδια απόδοση και στιβαρότητα με αυτή των βιομηχανικών πλυντηρίων, αλλά με μεγαλύτερη ευελιξία, πιο συμπαγές μέγεθος και πιο προσιτή τιμή.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Η νέα σειρά πλυντηρίων-στεγνωτηρίων Compact προσφέρει απόδοση ίση με εκείνη των επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων και ανώτερη από αυτή που προσφέρουν οι υπόλοιπες λύσεις Professional Laundry της αγοράς.

Για παράδειγμα ο έλεγχος αφής TP2 είναι πλήρως προγραμματιζόμενος και εύκολος στη χρήση του, γεγονός που επιτρέπει την επεξεργασία των παραμέτρων του στάνταρ μηχανήματος (πλήρως ρυθμιζόμενα επίπεδα νερού και ταχύτητα πλύσης) δίνοντας λύσεις Wet Cleaning. Το σύστημα των 8 αυτόματων δόσεων απορρυπαντικού περιλαμβάνεται ως στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Τα μηχανήματα έχουν ενσωματωμένη θύρα USB που επιτρέπει τις αναβαθμίσεις λογισμικού, τη λήψη στατιστικών στοιχείων, την εισαγωγή και εξαγωγή προγραμμάτων πλύσης, πλάνων τιμολόγησης και διαφόρων άλλων εφαρμογών τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί από το λογισμικό Wash-Control για ολοκληρωμένο έλεγχο της πλύσης.

Η σειρά Compact περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη επικοινωνία και τα συστήματα multi-payment.



4

5



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ

Η αντοχή και η ανθεκτικότητα είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα μηχανήματα της σειράς Compact από αυτά του ανταγωνισμού καθώς είναι σχεδιασμένα με την λογική των βαρών βιομηχανικών μηχανημάτων.

Τα ρουλεμάν, ο κινητήρας και ο μετατροπέας συχνότητας είναι ισοδύναμα με εκείνα των βιομηχανικών μηχανημάτων. Έχουν δυνατές πόρτες αλουμινίου με τον ίδιο μηχανισμό κλειδώματος και σφραγίσματος που έχουν τα βιομηχανικά μηχανήματα. Με αυτό τον τρόπο ο καθαρισμός και η επισκευή τους γίνονται ευκολότερα σε σύγκριση με τον κλασσικό τρόπο σφραγίσματος του κάδου.

Η δεξαμενή, ο κάδος και οι λεπίδες είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304 ακριβώς όπως των βιομηχανικών μηχανημάτων, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με εκείνη των αντίστοιχων πλαστικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς Compact είναι η ευελιξία. Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του μηχανήματος με βάση τις διαθέσιμες επιλογές κατά την παραγελία από το εργοστάσιο αναλόγως τις ανάγκες του πελάτη. Το μηχάνημα παραδίδεται στον πελάτη με τις λειτουργίες που επέλεξε, εγκαστημένες και πιστοποιημένες από το εργοστάσιο.

Επίσης, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των μηχανημάτων όταν αυτά φέρουν στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Για παράδειγμα τα πλυντήρια/στεγνωτήρια μπορούν να τροποποιηθούν από OPL (On Premise Laundry) σε Self-Service και αντιστρόφως. Τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια μπορούν να στοιβαχτούν σε στήλη ακόμα και να δεν έχουν παραγγελθεί μαζί, τα ηλεκτρικά μηχανήματα μπορούν να μετατραπούν ένακλα σε ζεστού νερού, η έκδοση με βαλβίδα αποστράγγισης μπορεί να αλλαχτεί με αντλία αποστράγγισης.

Χάρη στα διαθέσιμα Kit τα μηχανήματα μπορούν να προσαρμοστούν για καθάρισμα με σφουγγαρίστρα

Όλα τα παραπάνω καθιστούν τα μηχανήματα κατάλληλα για διάφορους επαγγελματικούς χώρους όπως εστιατόρια, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις, γκρουπ διαιρεισμάτων, καθαριστήρια self-service, στεγνοκαθαριστήρια κτλ



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αποτελεσματικότητα της σειράς Compact εξασφαλίζει την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων για τους χρήστες και τον σεβασμό στο περιβάλλον, ρυθμίζοντας στο έπακρο την αναλογία κατανάλωσης νερού και απορρυπαντικού.

Η Fagor έχει δημιουργήσει το σύστημα Optimal consumption το οποίο επιτρέπει δύο συστήματα ζυνίαματος: Ένα χειροκίνητο σύστημα που ενημερώνει αμέσως το μηχάνημα για το βάρος του φορτίου που εισέρχεται σε αυτό και ένα έξυπνο σύστημα όπου το μηχάνημα κάνει εκτίμηση του βάρους του φορτίου στο ξεκίνημα του κάθε προγράμματος. Επίσης το σύστημα επιτρέπει την τροποποίηση 3 διαφορετικών επιπέδων εξοικονόμησης ενέργειας αναλόγως με της ανάγκες πλύσης.

Επίσης υπάρχει η επιλογή εγκατάστασης μίας δεξαμενής ανάκτησης ύδατος σε μια υποδοχή σχεδιασμένη ειδικά για αυτό. Αυτή η επιλογή μπορεί να ρυθμιστεί από την θύρη αφής TP2 όπου ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει το νερό του απαιτούμενου σταδίου.


O G factor 450 μειώνει το ποσοστό της υπολειπόμενης υγρασίας και ως αποτέλεσμα τον χρόνο στεγνώματος.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Ψηλήστραφο πλυντήριο, δεν απαιτεί πλάκωση στο έδαφος.	Διπλή αποστράγγιση (μόνο για τα μοντέλα με βαλβίδα).	Σχεδιασμένο για απομακρυμένες συνδέσεις (Wi-Fi, Ethernet ...)	
Δεξαμενή με 4 θέσεις απορρυπαντικού, 2 στάνταρ ελασθού νερού.	Σετ αντλίας αποστράγγισης.	Υποδοχή πρίζας που διευκολύνει την πρόσβαση στο μηχάνημα.	
Εξοπλισμένα με μετατροπέα συχνότητας (στάνταρ 50-60 Hz).	Η αποστράγγιση παραμένει συνήθως κλειστή "NC". Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το νερό μένει μέσα στη δεξαμενή.	Ειδική βάση για πλύσιμο με αφούγαρλότρο (με φίλτρο)- μόνο μοντέλα με βάλβιδα.	
Σύστημα εξισορρόπησης που ελέγχεται από τον ίδιο μετατροπέα.	6 επιπλέον σήματα για τη δοσολογία: συνολικά ένας 14 διαθέσιμα.	Δογείο και δεξαμενή ανάκτησης νερού. Kit self service: Κεντρική πλήρωμη, αρχείο, «wallet»	
Μοντέλα με βαλβίδα αποστράγγισης (V) και μοντέλο με αντλία αποστράγγισης (P).	Σφράγισμα πόρτας από σιλικόνη.		
Μοντέλα με βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένα για πλύσιμο στο κάτω μέρος από σφουγγαρίστρα	Πόρτα με άνοιγμα από την αντίθετη πλευρά.	Τάση 110 IN 50/60 Hz. Τάση 440 3 ~ (Όχι N) 50/60 Hz.	
Διάμετρος πόρτας 373 (από τις μεγαλύτερες της αγοράς)	Άνοιγμα πόρτας με καθυστέρηση, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.		
Πιστοποίησης προϊόντων CE και WRAS.	Ανοξείδωτη εγκατάσταση AISI 304.		



- 01. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:** Εμαγιέ εξωτερικό Δυνατότητα να διαμορφώσετε τα μηχανήματα σύνολο με τις ανάγκες σας από το εργοστάσιο με τις διαθέσιμες επιλογές.
- 02. ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ:** Πόρτα από αλουμινίου OPL-COIN Μετατρέπονται από OPL σε self service & αντίστροφα πανεύκολα.
- 03. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΠΙΑ:** Σφράγισμα πόρτας (δεν υπάρχει σφράγισμα στον κάδο) Οπε Unit-Column Το βασικό μοντέλο μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί ως καλώνα.
- 04. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Βιομηχανικό εξωτερικό και ρουλέμαν Ηλεκτρικό- Ζεστό νερό Το στάνταρ ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί σε μοντέλο ζεστού νερού και το αντίστροφο.
- Βαλβίδα αποστράγγισης/ Αντίλα αποστράγγισης Στάνταρ μοντέλα που τροποποιούνται εύκολα Άνετη πρόσβαση για συντήρηση
- Έλεγχος πλύσης, έλεγχος προγραμματισμού μέσω λογισμικού να pc, υψηλασιμότητα και άλλα δεξιότητα.
- Σχεδιασμένο για απομακρυμένες συνδέσεις
Σχεδιασμένο για σύστημα πυλήραγματ
- 8 προγραμματισμένες ειδιπομήσεις για δύο απορρυπαντικού με επιλογή χρονοκαθυστέρησης. Με την επιλογή δι έξτρα ειδιπομήσεων.
- Μειωμένο κύκλοι πλύσης (ισχύς θέρμανσης)